



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Catalogazione degli spogli

a cura del SAB

Edizione in progress
ultimo aggiornamento: ottobre 2006
Vigente per la versione 23 di Aleph 500 in uso dal 2016

Lo spoglio richiede l'uso del template AN (analitico) e si intende sempre privo di copie. E' una pura informazione bibliografica che rinvia – per tutte le informazioni – al record che contiene la notizia analitica.

Il tag 463 è il campo legame che punta dal record di spoglio (*figlio*) verso il record che lo contiene (*padre*).

Lo spoglio si utilizza quando si ritiene opportuno dare visibilità e quindi autonoma registrazione bibliografica a:

- saggi/articoli in opere poligrafiche (es.: atti di congresso, miscellanee)
- articoli di periodici
- fascicoli monografici di periodici

Livello gerarchico. Il record di spoglio contiene nel campo Leader il livello gerarchico 2 (entità inferiore o *figlio*).

L'unità superiore – record *padre* – che lo contiene avrà livello gerarchico 1.

Il campo per creare il legame è il 463 da utilizzare nel record di spoglio (*figlio*).

Nel record *padre* si genera automaticamente il legame all'unità analitica (visibile solo nel formato completo + link).

Record di spoglio *figlio* (unità analitica in opera poligrafica o periodico)

E' disponibile sul server una bozza di catalogazione (spoglio.mrc) specifica per record di spoglio.

Il record analitico deve avere:

- Formato: AN
- Leader: posizione 7 (livello bibliografico): **a**
 posizione 8 (livello gerarchico) : **2**
- Campo 463
- E' opportuno mettere una nota (campo 300) per chiarire meglio dove è contenuta l'unità analitica (es. sys.n. 264368)

Record di spoglio *padre* (unità che contiene l'unità analitica)

Il record *padre* deve avere:

- Leader: posizione 8 (livello gerarchico) : **1**
(es. sys.n. 259829)

Copie. Il record di spoglio NON ha copie. La copia deve essere fatta al record *padre*, ricordandosi di specificare il tipo materiale: BOOK (per monografia) o ISSUE (per seriale).

Non è presente il campo 950 della collocazione, poiché il record analitico non ha copia.

Per gli spogli **non** si utilizza il campo COL: è necessario che l'utente in OPAC apra il record padre tramite il legame e da qui passi al posseduto per verificare la disponibilità del documento.

Il campo COL è invece presente nei record di spoglio riversati da Aleph 300.

Tipologie di record analitici. Si forniscono di seguito cinque esempi di record analitici relativi alle tipologie più diffuse:

- 1) articolo di un periodico
- 2) fascicolo monografico di periodico
- 3) saggio contenuto in opera miscelanea in unico volume
- 4) saggio contenuto in opera miscelanea multivolume (in unico record con campi 327)
- 5) saggio contenuto in opera miscelanea multivolume da monografia multivolume ciascuno catalogato con record a sé (NON con campi 327)

1) Record analitico per **articolo di un periodico**

- omettere i campi 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare: anno, numero della rivista, pagine etc.

2) Record analitico per un **fascicolo monografico di periodico**

- completare i campi 210 e 215
- nella nota (campo 300) indicare: anno, numero della rivista, pagine etc.

a) Se già esiste un record bibliografico della testata cui appartiene il fascicolo monografico stesso:

- perfezionare la catalogazione nel record bibliografico del periodico (es. aggiungere nella consistenza il fascicolo monografico; eventuali altre indicazioni bibliografiche se necessarie)
- creare la copia del fascicolo stesso
- se ritenuto opportuno dal catalogatore creare un record analitico per il fascicolo monografico

b) Se non esiste un record bibliografico della testata cui appartiene il fascicolo monografico stesso:

- creare un record bibliografico completo del periodico con indicazione della consistenza (anche se si tratta del solo fascicolo monografico)
- creare la copia del fascicolo monografico
- creare un record analitico per il fascicolo monografico

3) Record analitico per **saggio contenuto in opera miscellanea in unico volume**

- omettere 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare la paginazione etc.
Es. (sys.n. 59495) Detective story / Sidney Kingsley, in “Best American plays”

4) Record analitico per **saggio contenuto in opera miscellanea multivolume in unico record (con campi 327)**

- omettere 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare il volume, la data, la paginazione etc

Es. (sys.n. 25018) Ludro e la sua gran giornata / Francesco Augusto Bon, sta in “La commedia e il dramma borghese dell’Ottocento” vol. 1

5) Record analitico per **saggio contenuto in opera miscellanea multivolume da monografia multivolume ciascuno catalogato con record a sé (NON con campi 327)**

- omettere 210 e 215
- aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC
- nella nota (campo 300) indicare il volume, la data, la paginazione etc.

Assenza del campo 210. In accordo con le *Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts* e con le *Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts* si è deciso di NON implementare il campo 210.

Gli elementi descrittivi di tale area presenti sul documento – se diversi da quelli del record *padre* – andranno inseriti in nota.

In assenza del campo 210 \$d viene però a mancare la data nel display breve in OPAC Web: è pertanto necessario aggiungere manualmente nel campo 100 la data, che comunque non sarà visualizzabile nei formati completi non MARC.

Assenza del campo 215. In accordo con le *Guidelines for the application of the ISBDs to the description of Component Parts* e con le *Guidelines for Using UNIMARC for Component Parts* si è deciso di NON implementare il campo 215.

Tali informazioni possono infatti essere ricavate dal documento *padre*.

La paginazione dello spoglio. La paginazione dello spoglio è data nel campo 463 che prevede sottocampi specifici per immettere queste informazioni (che non vanno perciò nel campo 215).

Estratti. Gli estratti NON devono essere trattati con record analitici (spogli) bensì come documenti da catalogare a sé, corredati da nota contenente le informazioni sul documento nel quale sono stati pubblicati originariamente.

Campo 463

INDICATORI

- | | |
|---------------|--|
| 1. INDICATORE | NON DEFINITO |
| 2. INDICATORE | 0 non stampare la nota. Da usare sempre |
| | 1 stampa la nota. Non usare |

SOTTOCAMPI

- | | |
|-----|--|
| \$1 | etichetta 001 seguita senza spazi dal n. di sistema su 9 cifre del record <i>padre</i> |
| \$1 | etichetta 2001 |
| \$a | titolo del record <i>padre</i> |
| \$v | pagine (se spoglio di saggio/articolo)/numerazione del fascicolo (se fascicolo di periodico) |

Il contenuto del sottocampo \$v si visualizza solo nel formato Marc Tag e si visualizza invece nel record *padre* nel formato completo + link.

Esempio: record di spoglio 264368 (*figlio*) di periodico 259829 (*padre*)

463	#0	\$1 001000259829
		\$1 2001
		\$a Martín
		\$v A.2, n. 3(2002)