



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Responsabile della
Conservazione

ALLEGATO N. 6: Dizionario dei tag del verbale di laurea elettronico



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
VERONA**



**CINECA CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO**

DESCRIZIONE ALLEGATO

Allegato 1: Dizionario dei tag del verbale di laurea elettronico

CODICE ALLEGATO	VERSIONE	DATA	STATO (BOZZA/DEFINITIVO)
VERB.LAUREA.uni_vr.A1	01.00.01	20/01/2016	DEFINITIVO

MODALITÀ DI SOTTOCRIZIONE DELL'ALLEGATO

Firma autografa Firma digitale Firma elettronica

VERSIONI PRECEDENTI DELL'ALLEGATO (versione, data, tipo di intervento)

01.00	09/12/2014	Versione standard redatta da CINECA (VERB.LAUREA.UNIV.A1)

STORIA DEL DOCUMENTO (versione, data, tipo intervento)

01.00.01	20/01/2016	Versione approvata dalle parti

Schema **schemaVerbaleLaureaEsse3.xsd**

Elements

- [ESAME](#)
- [INFORMAZIONI DI CORREDO](#)
- [REVOCA VERBALE LAUREA](#)
- [SEDUTA](#)
- [SEGRETARIO](#)
- [STUDENTE](#)
- [VERBALE LAUREA](#)
- [VERBALI](#)

element **ESAME**

diagram	
properties	content complex
children	DATA TITOLO_TESI RELATORE VOTO BASE_VOTO GIUDIZIO CREDITI PUNTI_TESI MEDIA_BASE_CDS MEDIA_BASE_CDS_ARROT PUNTI_AGGIUNTIVI QUALIFICA_ACCADEMICA
used by	element VERBALE LAUREA
annotation	documentation Titolo di laurea da sostenere.
source	<pre> <xs:element name="ESAME"> <xs:annotation> <xs:documentation> Titolo di laurea da sostenere.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA"> </pre>

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Data del conseguimento del titolo di laurea.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TITOLO_TESI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo della tesi presentata dal candidato. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="RELATORE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Relatore della tesi.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MATRICOLA">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Matircola del relatore.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Titolo del relatore come ad esempio dottore,
ingegnere.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="COGNOME">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cognome del relatore.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="NOME">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome del relatore.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="alias">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Il tipo di relatore, ad esempio "primo relatore", "secondo relatore",
"correlatore". </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VOTO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Voto di superamento della prova di laurea.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BASE_VOTO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Massimo del punteggio che lo studente può raggiungere come votazione

```

```

dell'esame di laurea. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GIUDIZIO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Giudizio della prova finale di laurea.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CREDITI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Crediti associati alla prova di esame di laurea.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PUNTI_TESI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero dei punti associati alla prova di esame di laurea che vanno a
concorrere al voto finale dello studente.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="massimo" type="xs:decimal">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione
dell'esame di laurea</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MEDIA_BASE_CDS" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Esplicitazione del voto massimo in 110 del corso di studio.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MEDIA_BASE_CDS_ARROT" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valore arrotondato del punteggio raggiunto dallo studente per
presentarsi alla laurea; l'arrotondamento può essere per difetto o per eccesso.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PUNTI_AGGIUNTIVI" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero dei punti aggiunti in base alla configurazione dell'ateneo; ad
esempio per aver conseguito la laurea in corso o per aver quattro lodi nel curriculum.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QUALIFICA_ACCADEMICA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Titolo associato allo studente con il conseguimento della laurea, ad
esempio l'ingegneria, l'architetto, il dottore.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

	<pre></xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>
--	---

element **ESAME/DATA**

diagram	
annotation	documentation Data del conseguimento del titolo di laurea.
source	<pre><xs:element name="DATA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data del conseguimento del titolo di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/TITOLO_TESI**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Titolo della tesi presentata dal candidato.
source	<pre><xs:element name="TITOLO_TESI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo della tesi presentata dal candidato. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/RELATORE**

diagram						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex					
children	MATRICOLA TITOLO COGNOME NOME					
attributes	Name alias	Type derived by:	Use	Default	Fixed	Annotation documentation


	xs:string	Il tipo di relatore, ad esempio "primo relatore", "secondo relatore", "correlatore".
annotation	documentation Relatore della tesi.	
source	<pre> <xs:element name="RELATORE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Relatore della tesi.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MATRICOLA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matircola del relatore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo del relatore come ad esempio dottore, ingegnere.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="COGNOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome del relatore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del relatore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="alias"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il tipo di relatore, ad esempio "primo relatore", "secondo relatore", "correlatore". </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

attribute **ESAME/RELATORE/@alias**


type	restriction of xs:string
annotation	documentation Il tipo di relatore, ad esempio "primo relatore", "secondo relatore", "correlatore".
source	<pre><xs:attribute name="alias"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Il tipo di relatore, ad esempio "primo relatore", "secondo relatore", "correlatore". </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--


element **ESAME/RELATORE/MATRICOLA**

diagram	
annotation	documentation Matircola del relatore.
source	<pre> <xs:element name="MATRICOLA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matircola del relatore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **ESAME/RELATORE/TITOLO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Titolo del relatore come ad esempio dottore, ingegnere.
source	<pre> <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo del relatore come ad esempio dottore, ingegnere.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **ESAME/RELATORE/COGNOME**

diagram	
annotation	documentation Cognome del relatore.
source	<pre> <xs:element name="COGNOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome del relatore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **ESAME/RELATORE/NOME**

diagram	
annotation	documentation Nome del relatore.
source	<pre><xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del relatore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **ESAME/VOTO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Voto di superamento della prova di laurea.
source	<pre><xs:element name="VOTO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Voto di superamento della prova di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/BASE_VOTO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Massimo del punteggio che lo studente può raggiungere come votazione dell'esame di laurea.
source	<pre><xs:element name="BASE_VOTO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Massimo del punteggio che lo studente può raggiungere come votazione dell'esame di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/GIUDIZIO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Giudizio della prova finale di laurea.
source	<pre><xs:element name="GIUDIZIO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Giudizio della prova finale di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element **ESAME/CREDITI**

diagram	
properties	<pre>minOcc 0 maxOcc 1</pre>
annotation	<p>documentation Crediti associati alla prova di esame di laurea.</p>
source	<pre><xs:element name="CREDITI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Crediti associati alla prova di esame di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/PUNTI_TESI**


diagram													
type	extension of xs:string												
properties	<pre>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</pre>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>massimo</td> <td>xs:decimal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>documentation Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione dell'esame di laurea</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	massimo	xs:decimal				documentation Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione dell'esame di laurea
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
massimo	xs:decimal				documentation Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione dell'esame di laurea								
annotation	<p>documentation Numero dei punti associati alla prova di esame di laurea che vanno a concorrere al voto finale dello studente.</p>												
source	<pre><xs:element name="PUNTI_TESI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero dei punti associati alla prova di esame di laurea che vanno a concorrere al voto finale dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="massimo" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione dell'esame di laurea</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent></pre>												

	<pre></xs:complexType> </xs:element></pre>
--	--


attribute **ESAME/PUNTI_TESI/@massimo**

type	xs:decimal
annotation	documentation Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione dell'esame di laurea
source	<pre><xs:attribute name="massimo" type="xs:decimal"> <xs:annotation> <xs:documentation>Massimo dei punti della tesi che possono essere dati in occasione dell'esame di laurea</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element **ESAME/MEDIA_BASE_CDS**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Esplicitazione del voto massimo in 110 del corso di studio.
source	<pre><xs:element name="MEDIA_BASE_CDS" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Esplicitazione del voto massimo in 110 del corso di studio. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/MEDIA_BASE_CDS_ARROT**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Valore arrotondato del punteggio raggiunto dallo studente per presentarsi alla laurea; l'arrotondamento può essere per difetto o per eccesso.
source	<pre><xs:element name="MEDIA_BASE_CDS_ARROT" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valore arrotondato del punteggio raggiunto dallo studente per presentarsi alla laurea; l'arrotondamento può essere per difetto o per eccesso.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **ESAME/PUNTI_AGGIUNTIVI**


diagram	
---------	---

properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Numero dei punti aggiunti in base alla configurazione dell'ateneo; ad esempio per aver conseguito la laurea in corso o per aver quattro lodi nel curriculum.
source	<xs:element name="PUNTI_AGGIUNTIVI" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero dei punti aggiunti in base alla configurazione dell'ateneo; ad esempio per aver conseguito la laurea in corso o per aver quattro lodi nel curriculum.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **ESAME/QUALIFICA_ACCADEMICA**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Titolo associato allo studente con il conseguimento della laurea, ad esempio l'ingegneria, l'architetto, il dottore.
source	<xs:element name="QUALIFICA_ACCADEMICA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo associato allo studente con il conseguimento della laurea, ad esempio l'ingegneria, l'architetto, il dottore.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **INFORMAZIONI_DI_CORREDO**


diagram	
properties	content complex
children	DATA_DOCUMENTO LUOGO_DOCUMENTO SOFTWARE_DI_CREAZIONE
used by	elements REVOCA_VERBALE_LAUREA_VERBALE_LAUREA
annotation	documentation Informazioni di servizio del documento.
source	<xs:element name="INFORMAZIONI_DI_CORREDO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Informazioni di servizio del documento.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA_DOCUMENTO"> <xs:annotation> <xs:documentation>La data di generazione del verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="LUOGO_DOCUMENTO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luogo in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SOFTWARE_DI_CREAZIONE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione del software che ha prodotto il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del software che ha creato il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VERSIONE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versione del software che ha prodotto il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **INFORMAZIONI_DI_CORREDO/DATA_DOCUMENTO**

diagram	
annotation	documentation La data di generazione del verbale.
source	<pre> <xs:element name="DATA_DOCUMENTO"> <xs:annotation> <xs:documentation>La data di generazione del verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **INFORMAZIONI_DI_CORREDO/LUOGO_DOCUMENTO**

diagram	
annotation	documentation Luogo in cui si è svolta la seduta di laurea.
source	<pre> <xs:element name="LUOGO_DOCUMENTO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luogo in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **INFORMAZIONI_DI_CORREDO/SOFTWARE_DI_CREAZIONE**

diagram	
properties	content complex
children	NOME VERSIONE
annotation	documentation Descrizione del software che ha prodotto il verbale.
source	<pre> <xs:element name="SOFTWARE_DI_CREAZIONE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione del software che ha prodotto il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del software che ha creato il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="VERSIONE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versione del software che ha prodotto il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **INFORMAZIONI_DI_CORREDO/SOFTWARE_DI_CREAZIONE/NOME**

diagram	
annotation	documentation Nome del software che ha creato il verbale.
source	<pre> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del software che ha creato il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **INFORMAZIONI_DI_CORREDO/SOFTWARE_DI_CREAZIONE/VERSIONE**

diagram	
annotation	documentation Versione del software che ha prodotto il verbale.
source	<pre> <xs:element name="VERSIONE"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Versione del software che ha prodotto il verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **REVOCA_VERBALE_LAUREA**

diagram	
properties	content complex
children	ATENEO CORSO DI STUDIO CLASSE VERB NUM DA REVOCARE VERB NUM MOTIVAZIONE ANNULLAMENTO SEGRETARIO INFORMAZIONI DI CORREDO
used by	element VERBALI
annotation	documentation Verbale contenente i dati identificativi del verbale revocato.
source	<pre> <xs:element name="REVOCA_VERBALE_LAUREA"> <xs:annotation> <xs:documentation> Verbale contenente i dati identificativi del verbale revocato.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ATENEO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Amministrazione che produce il verbale di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>codice istat dell' ateneo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> </pre>

```

        <xs:documentation>Codice identificativo dell'ateneo.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CORSO_DI_STUDIO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Corso di studio a cui la prova di laurea si riferisce.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>codice corso di studio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice identificativo del corso di studi.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CLASSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classe MIUR che raccoglie e identifica più corsi di studio; ha sostituito il
codice ISTAT dopo la riforma. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Classe MIUR</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice identificativo della classe.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VERB_NUM_DA_REVOCARE" minOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identificatore univoco del verbale di laurea da
revocare.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VERB_NUM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Identificatore univoco del documento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```


	<pre> </xs:element> <xs:element name="MOTIVAZIONE_ANNULLAMENTO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Motivo per il quale viene prodotto un verbale di revoca o di correzione per errore materiale. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="SEGRETARIO"/> <xs:element ref="INFORMAZIONI_DI_CORREDO"/> <xs:any namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **REVOCA_VERBALE_LAUREA/ATENEO**

diagram						
type	extension of xs:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo dell'ateneo.
annotation	documentation Amministrazione che produce il verbale di laurea.					
source	<pre> <xs:element name="ATENEO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Amministrazione che produce il verbale di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>codice istat dell' ateneo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo dell'ateneo.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

attribute **REVOCA_VERBALE_LAUREA/ATENEO/@cod**

type	xs:string
properties	use required
annotation	documentation Codice identificativo dell'ateneo.
source	<pre><xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo dell'ateneo.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element **REVOCA_VERBALE_LAUREA/CORSO_DI_STUDIO**

diagram													
type	extension of xs:string												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cod</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Codice identificativo del corso di studi.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo del corso di studi.
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo del corso di studi.								
annotation	documentation Corso di studio a cui la prova di laurea si riferisce.												
source	<pre><xs:element name="CORSO_DI_STUDIO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corso di studio a cui la prova di laurea si riferisce.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>codice corso di studio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo del corso di studi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>												

attribute **REVOCA_VERBALE_LAUREA/CORSO_DI_STUDIO/@cod**

type	xs:string
------	------------------

properties	use required
annotation	documentation Codice identificativo del corso di studi.
source	<pre><xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo del corso di studi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

element **REVOCA_VERBALE_LAUREA/CLASSE**


diagram						
type	extension of xs:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo della classe.
annotation	documentation Classe MIUR che raccoglie e identifica più corsi di studio; ha sostituito il codice ISTAT dopo la riforma.					
source	<pre><xs:element name="CLASSE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Classe MIUR che raccoglie e identifica più corsi di studio; ha sostituito il codice ISTAT dopo la riforma. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Classe MIUR</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo della classe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

attribute **REVOCA_VERBALE_LAUREA/CLASSE/@cod**


type	xs:string
properties	use required
annotation	documentation Codice identificativo della classe.

source	<pre><xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo della classe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>
--------	--


element **REVOCA_VERBALE_LAUREA/VERB_NUM_DA_REVOCARE**

diagram	
annotation	documentation Identificatore univoco del verbale di laurea da revocare.
source	<pre><xs:element name="VERB_NUM_DA_REVOCARE" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificatore univoco del verbale di laurea da revocare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **REVOCA_VERBALE_LAUREA/VERB_NUM**

diagram	
annotation	documentation Identificatore univoco del documento.
source	<pre><xs:element name="VERB_NUM"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificatore univoco del documento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **REVOCA_VERBALE_LAUREA/MOTIVAZIONE_ANNULLAMENTO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Motivo per il quale viene prodotto un verbale di revoca o di correzione per errore materiale.
source	<pre><xs:element name="MOTIVAZIONE_ANNULLAMENTO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Motivo per il quale viene prodotto un verbale di revoca o di correzione per errore materiale. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SEDUTA**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>DATA ORA LUOGO SESSIONE APPELLO ANNO_ACCADEMICO COMMISSIONE</p>
<p>used by</p>	<p>element VERBALE_LAUREA</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Contesto della carriera universitaria del candidato in cui avviene il conseguimento del titolo di laurea</p>
<p>source</p>	<pre> <xs:element name="SEDUTA"> <xs:annotation> <xs:documentation> Contesto della carriera universitaria del candidato in cui avviene il conseguimento del titolo di laurea</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DATA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data in cui si è svolta la seduta di laurea. </xs:documentation> </xs:element> <xs:element name="ORA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ora in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="LUOGO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luogo in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="comune" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="edificio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Edificio in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="aula" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Aula in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SESSIONE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sessione in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="APPELLO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Appello in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ANNO_ACCADEMICO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anno accademico in cui la seduta di laurea si è
svolta.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="COMMISSIONE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Commissione convocata per la seduta di laurea.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="DOCENTE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Presidente e membri effettivi della
commissione.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="MATRICOLA" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Matricola del docente.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Titolo del docente come ad esempio dottore,
ingegnere.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="COGNOME" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cognome del docente.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NOME" minOccurs="0">


```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RUOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ruolo del docente all'interno della commissione. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="presente" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="si"/> <xs:enumeration value="no"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element SEDUTA/DATA

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Data in cui si è svolta la seduta di laurea.
source	<pre> <xs:element name="DATA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data in cui si è svolta la seduta di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element SEDUTA/ORA


diagram	
---------	---

properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Ora in cui si è svolta la seduta di laurea.
source	<xs:element name="ORA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ora in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element **SEDUTA/LUOGO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	comune edificio aula
annotation	documentation Luogo in cui si è svolta la seduta di laurea.
source	<xs:element name="LUOGO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luogo in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="comune" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="edificio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Edificio in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="aula" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aula in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>


element **SEDUTA/LUOGO/comune**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Comune in cui si è svolta la seduta.
source	<pre><xs:element name="comune" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Comune in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **SEDUTA/LUOGO/edificio**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Edificio in cui si è svolta la seduta.
source	<pre><xs:element name="edificio" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Edificio in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SEDUTA/LUOGO/aula**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Aula in cui si è svolta la seduta.
source	<pre><xs:element name="aula" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aula in cui si è svolta la seduta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SEDUTA/SESSIONE**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Sessione in cui si è svolta la seduta di laurea.
source	<pre><xs:element name="SESSIONE" minOccurs="0"> <xs:annotation></pre>

	<pre><xs:documentation>Sessione in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---

element SEDUTA/APPELLO

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Appello in cui si è svolta la seduta di laurea.
source	<pre><xs:element name="APPELLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Appello in cui si è svolta la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SEDUTA/ANNO_ACCADEMICO

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Anno accademico in cui la seduta di laurea si è svolta.
source	<pre><xs:element name="ANNO_ACCADEMICO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anno accademico in cui la seduta di laurea si è svolta.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element SEDUTA/COMMISSIONE

diagram	
properties	content complex
children	DOCENTE
annotation	documentation Commissione convocata per la seduta di laurea.
source	<pre><xs:element name="COMMISSIONE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Commissione convocata per la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="DOCENTE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Presidente e membri effettivi della commissione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MATRICOLA" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Matricola del docente.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titolo del docente come ad esempio dottore,
ingegnere.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="COGNOME" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Cognome del docente.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="NOME" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nome del docente.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RUOLO" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Ruolo del docente all'interno della commissione.
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="presente" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si'
o 'no'.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="si"/>
      <xs:enumeration value="no"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE**


<p>diagram</p>													
<p>properties</p>	<p>content complex</p>												
<p>children</p>	<p>MATRICOLA TITOLO COGNOME NOME RUOLO</p>												
<p>attributes</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>presente</td> <td>derived by: xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	presente	derived by: xs:string	required			documentation Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
presente	derived by: xs:string	required			documentation Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.								
<p>annotation</p>	<p>documentation Presidente e membri effettivi della commissione.</p>												
<p>source</p>	<pre><xs:element name="DOCENTE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Presidente e membri effettivi della commissione.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MATRICOLA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricola del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo del docente come ad esempio dottore, ingegnere.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="COGNOME" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NOME" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>												

	<pre> </xs:element> <xs:element name="RUOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ruolo del docente all'interno della commissione. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="presente" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="si"/> <xs:enumeration value="no"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE/@presente**


type	restriction of xs:string									
properties	use required									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>no</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	si		enumeration	no	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	si									
enumeration	no									
annotation	documentation Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.									
source	<pre> <xs:attribute name="presente" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Presenza o meno del docente in seduta di laurea; può avere valore 'si' o 'no'.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="si"/> <xs:enumeration value="no"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>									

element **SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE/MATRICOLA**


diagram					
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1
minOcc	0				
maxOcc	1				
annotation	documentation Matricola del docente.				

source	<pre><xs:element name="MATRICOLA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricola del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	---


element SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE/TITOLO

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Titolo del docente come ad esempio dottore, ingegnere.
source	<pre><xs:element name="TITOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo del docente come ad esempio dottore, ingegnere.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE/COGNOME

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Cognome del docente.
source	<pre><xs:element name="COGNOME" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE/NOME

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Nome del docente.
source	<pre><xs:element name="NOME" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del docente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SEDUTA/COMMISSIONE/DOCENTE/RUOLO**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Ruolo del docente all'interno della commissione.
source	<pre><xs:element name="RUOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ruolo del docente all'interno della commissione. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **SEGRETARIO**


diagram	
properties	content complex
children	TITOLO COGNOME NOME RUOLO
used by	elements REVOCA VERBALE LAUREA VERBALE LAUREA
annotation	documentation Docente firmatario del verbale.
source	<pre><xs:element name="SEGRETARIO"> <xs:annotation> <xs:documentation> Docente firmatario del verbale.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> Titolo del segretario come ad esempio dottore, ingegnere.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="COGNOME"> <xs:annotation> <xs:documentation> Cognome del segretario.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation> Nome del segretario.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="RUOLO"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Ruolo del segretario e puà essere "Primo relatore" o "Presidente". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---


element **SEGRETARIO/TITOLO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Titolo del segretario come ad esempio dottore, ingegnere.
source	<pre> <xs:element name="TITOLO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Titolo del segretario come ad esempio dottore, ingegnere.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **SEGRETARIO/COGNOME**

diagram	
annotation	documentation Cognome del segretario.
source	<pre> <xs:element name="COGNOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome del segretario.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **SEGRETARIO/NOME**

diagram	
annotation	documentation Nome del segretario.
source	<pre> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome del segretario.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **SEGREARIO/RUOLO**


diagram	
annotation	documentation Ruolo del segretario e puà essere "Primo relatore" o "Presidente".
source	<pre><xs:element name="RUOLO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ruolo del segretario e puà essere "Primo relatore" o "Presidente". </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **STUDENTE**


diagram	
properties	content complex
children	MATRICOLA NOME COGNOME LUOGO_NASCITA DATA_NASCITA SESSO
used by	element VERBALE LAUREA
annotation	documentation Candidato che deve conseguire il titolo di laurea.
source	<pre><xs:element name="STUDENTE"> <xs:annotation> <xs:documentation> Candidato che deve conseguire il titolo di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="MATRICOLA" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricola dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="COGNOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="LUOGO_NASCITA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luogo di nascita dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="DATA_NASCITA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data di nascita dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d\d/\d\d/\d\d\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SESSO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sesso dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---


element **STUDENTE/MATRICOLA**

diagram	
type	xs:string
properties	content simple
annotation	documentation Matricola dello studente.
source	<pre> <xs:element name="MATRICOLA" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Matricola dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **STUDENTE/NOME**

diagram	
annotation	documentation Nome dello studente.
source	<pre> <xs:element name="NOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nome dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>


element **STUDENTE/COGNOME**

diagram	
annotation	documentation Cognome dello studente.
source	<pre><xs:element name="COGNOME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Cognome dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **STUDENTE/LUOGO_NASCITA**

diagram	
annotation	documentation Luogo di nascita dello studente.
source	<pre><xs:element name="LUOGO_NASCITA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Luogo di nascita dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element **STUDENTE/DATA_NASCITA**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d\d/\d\d/\d\d/\d\d
annotation	documentation Data di nascita dello studente.
source	<pre><xs:element name="DATA_NASCITA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Data di nascita dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="\d\d/\d\d/\d\d/\d\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **STUDENTE/SESSO**

diagram	
annotation	documentation Sesso dello studente.
source	<code><xs:element name="SESSO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sesso dello studente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>

element **VERBALE_LAUREA**

diagram	
properties	content complex
children	ATENEO CORSO DI STUDIO CLASSE VERB_NUM SEDUTA STUDENTE ESAME SEGRETARIO INFORMAZIONI DI CORREDO
used by	element VERBALI
annotation	documentation Verbalizzazione del conseguimento del titolo di laurea.
source	<code><xs:element name="VERBALE_LAUREA"> <xs:annotation> <xs:documentation> Verbalizzazione del conseguimento del titolo di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ATENEO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Amministrazione che produce il verbale di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation></code>

```

<xs:complexType>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>codice istat dell' ateneo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="xs:string">
      <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Codice identificativo dell'ateneo.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CORSO_DI_STUDIO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Corso di studio a cui la prova di laurea si riferisce.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>codice corso di studio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice identificativo del corso di studi.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CLASSE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Classe MIUR che raccoglie e identifica più corsi di studio; ha sostituito il
codice ISTAT dopo la riforma. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Classe MIUR</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:string">
        <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice identificativo della classe.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VERB_NUM">
  <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>Identificatore univoco del documento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="SEDUTA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento che descrive la seduta di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="STUDENTE"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione dello studente candidato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="ESAME"> <xs:annotation> <xs:documentation>Descrizione della prova d'esame di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="SEGRETARIO"/> <xs:element ref="INFORMAZIONI_DI_CORREDO"/> <xs:any namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **VERBALE_LAUREA/ATENEO**

diagram						
type	extension of xs:string					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content complex	
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo dell'ateneo.
annotation	documentation Amministrazione che produce il verbale di laurea.					
source	<pre> <xs:element name="ATENEO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Amministrazione che produce il verbale di laurea. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>codice istat dell' ateneo</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> </pre>					

	<pre> <xs:documentation>Codice identificativo dell'ateneo.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **VERBALE_LAUREA/ATENEO/@cod**

type	xs:string
properties	use required
annotation	documentation Codice identificativo dell'ateneo.
source	<pre> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo dell'ateneo.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

element **VERBALE_LAUREA/CORSO_DI_STUDIO**

diagram													
type	extension of xs:string												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cod</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Codice identificativo del corso di studi.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo del corso di studi.
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo del corso di studi.								
annotation	documentation Corso di studio a cui la prova di laurea si riferisce.												
source	<pre> <xs:element name="CORSO_DI_STUDIO" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Corso di studio a cui la prova di laurea si riferisce.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>codice corso di studio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo del corso di studi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>												

	<pre> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **VERBALE_LAUREA/CORSO_DI_STUDIO/@cod**

type	xs:string
properties	use required
annotation	documentation Codice identificativo del corso di studi.
source	<pre> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo del corso di studi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

element **VERBALE_LAUREA/CLASSE**

diagram													
type	extension of xs:string												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cod</td> <td>xs:string</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Codice identificativo della classe.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo della classe.
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
cod	xs:string	required			documentation Codice identificativo della classe.								
annotation	documentation Classe MIUR che raccoglie e identifica più corsi di studio; ha sostituito il codice ISTAT dopo la riforma.												
source	<pre> <xs:element name="CLASSE" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Classe MIUR che raccoglie e identifica più corsi di studio; ha sostituito il codice ISTAT dopo la riforma.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Classe MIUR</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo della classe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>												

</xs:element>

attribute **VERBALE_LAUREA/CLASSE/@cod**

type	xs:string
properties	use required
annotation	documentation Codice identificativo della classe.
source	<xs:attribute name="cod" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Codice identificativo della classe.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

element **VERBALE_LAUREA/VERB_NUM**

diagram	
annotation	documentation Identificatore univoco del documento.
source	<xs:element name="VERB_NUM"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificatore univoco del documento.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **VERBALI**

diagram						
properties	content complex					
children	VERBALE LAUREA REVOCA VERBALE LAUREA					
attributes	Name tipologia	Type xs:string	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia verbale di laurea; correzione verbale laurea per errore

	<p>versione xs:string required</p>	<p>materiale; revoca verbale laurea. documentation Versione dello schermo del verbale di laurea.</p>
annotation	<p>documentation Contenitore del verbale di laurea.</p>	
source	<pre><xs:element name="VERBALI"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contenitore del verbale di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="VERBALE_LAUREA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Categoria documentaria del verbale di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element ref="REVOCA_VERBALE_LAUREA" minOccurs="0"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="tipologia" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia verbale di laurea; correzione verbale laurea per errore materiale; revoca verbale laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="versione" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versione dello schermo del verbale di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element></pre>	

attribute **VERBALI/@tipologia**

type	xs:string
properties	use required
annotation	<p>documentation Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia verbale di laurea; correzione verbale laurea per errore materiale; revoca verbale laurea.</p>
source	<pre><xs:attribute name="tipologia" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia verbale di laurea; correzione verbale laurea per errore materiale; revoca verbale laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute **VERBALI/@versione**

type	xs:string
------	------------------

properties	use required
annotation	documentation Versione dello schermo del verbale di laurea.
source	<code><xs:attribute name="versione" type="xs:string" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versione dello schermo del verbale di laurea.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></code>

Verona, 22 gennaio 2016

Università degli Studi di Verona
Il responsabile della conservazione
Giovanni Bianco

CINECA Consorzio Interuniversitario
Il responsabile del sistema di conservazione
Paolo Vandelli