



# ALLEGATO N. 4: Dizionario dei tag del verbale d'esame elettronico

---



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
VERONA**



**CINECA CONSORZIO  
INTERUNIVERSITARIO**

**DESCRIZIONE ALLEGATO**

**Allegato 1: Dizionario dei tag del verbale d'esame elettronico**

<b>CODICE ALLEGATO</b>	<b>VERSIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>STATO (BOZZA/DEFINITIVO)</b>
<b>VERB.ESAMI.uni_vr.A1</b>	<b>01.00.01</b>	<b>20/01/2016</b>	<b>DEFINITIVO</b>

**MODALITÀ DI SOTTOCRIZIONE DELL'ALLEGATO**

Firma autografa       Firma digitale       Firma elettronica

**VERSIONI PRECEDENTI DELL'ALLEGATO** (versione, data, tipo di intervento)

01.00	09/12/2014	Versione standard redatta da CINECA (VERB.ESAMI.UNIV.A1)

**STORIA DEL DOCUMENTO** (versione, data, tipo intervento)

01.00.01	20/01/2016	Versione approvata dalle parti

Schema **SchemaVerbaleEsame.xsd**


Elements  
[CORREZIONE](#)  
[VERBALE](#)  
[VERBALI](#)

element **CORREZIONE**

diagram	<pre> graph LR     CORREZIONE[CORREZIONE] --- SEQUENCE[...]     SEQUENCE --- USER[USER]     SEQUENCE --- DATA[DATA]     SEQUENCE --- CAMPO[CAMPO]     SEQUENCE --- VALORE_NUOVO[VALORE_NUOVO]     SEQUENCE --- VALORE_VECCHIO[VALORE_VECCHIO]     </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">USER</a> <a href="#">DATA</a> <a href="#">CAMPO</a> <a href="#">VALORE_NUOVO</a> <a href="#">VALORE_VECCHIO</a>
used by	element <a href="#">VERBALE</a>
annotation	documentation Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.
source	<pre> &lt;xs:element name="CORREZIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="USER" type="xs:string"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="DATA"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:pattern value="\d\d/\d\d/\d\d\d\d \d\d.\d\d.\d\d"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="CAMPO"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;     </pre>

	<pre> &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:enumeration value="DATA_APP"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="DATA_ESA"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="MAT"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="NOME"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="COGNOME"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="VOTO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="CAUSALE"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="TIPO_MODULO"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AA_SES_ID"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="SES_COD"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="DOC_PRES_ID"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="DOC_1MEMB_ID"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="DOC_2MEMB_ID"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="PARZ_CFU"/&gt;     &lt;xs:enumeration value="AD_CFU"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="VALORE_NUOVO" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="VALORE_VECCHIO" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

element **CORREZIONE/USER**

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
annotation	documentation Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.
source	<pre>&lt;xs:element name="USER" type="xs:string"&gt; &lt;xs:annotation&gt;</pre>

	<pre>&lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

**element CORREZIONE/DATA**


diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d\d/\d\d/\d\d\d\d \d\d\.\d\d\.\d\d</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d\d/\d\d/\d\d\d\d \d\d\.\d\d\.\d\d	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d\d/\d\d/\d\d\d\d \d\d\.\d\d\.\d\d						
annotation	documentation Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.						
source	<pre>&lt;xs:element name="DATA"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:pattern value="\d\d/\d\d/\d\d\d\d \d\d\.\d\d\.\d\d"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

**element CORREZIONE/CAMPO**


diagram																																					
type	restriction of <b>xs:string</b>																																				
properties	content simple																																				
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>DATA_APP</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DATA_ESA</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>MAT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>NOME</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>COGNOME</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>VOTO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CAUSALE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>TIPO_MODULO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>AA_SES_ID</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SES_COD</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DOC_PRES_ID</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DATA_APP		enumeration	DATA_ESA		enumeration	MAT		enumeration	NOME		enumeration	COGNOME		enumeration	VOTO		enumeration	CAUSALE		enumeration	TIPO_MODULO		enumeration	AA_SES_ID		enumeration	SES_COD		enumeration	DOC_PRES_ID	
Kind	Value	Annotation																																			
enumeration	DATA_APP																																				
enumeration	DATA_ESA																																				
enumeration	MAT																																				
enumeration	NOME																																				
enumeration	COGNOME																																				
enumeration	VOTO																																				
enumeration	CAUSALE																																				
enumeration	TIPO_MODULO																																				
enumeration	AA_SES_ID																																				
enumeration	SES_COD																																				
enumeration	DOC_PRES_ID																																				

	<p>enumeration DOC_1MEMB_ID</p> <p>enumeration DOC_2MEMB_ID</p> <p>enumeration PARZ_CFU</p> <p>enumeration AD_CFU</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.</p>
source	<pre> &lt;xs:element name="CAMPO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di consequenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="DATA_APP"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="DATA_ESA"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="MAT"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="NOME"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="COGNOME"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="VOTO"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="CAUSALE"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="TIPO_MODULO"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="AA_SES_ID"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="SES_COD"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="DOC_PRES_ID"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="DOC_1MEMB_ID"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="DOC_2MEMB_ID"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="PARZ_CFU"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="AD_CFU"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


element **CORREZIONE/VALORE\_NUOVO**

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.</p>
source	<pre> &lt;xs:element name="VALORE_NUOVO" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di consequenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **CORREZIONE/VALORE\_VECCHIO**

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
annotation	documentation Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di conseguenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.
source	<pre>&lt;xs:element name="VALORE_VECCHIO" type="xs:string"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento presente in caso di acquisizione ottica del verbale; di consequenza è un elemento tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element VERBALE





properties	content complex																							
children	<a href="#">VERB_NUM</a> <a href="#">DATA_APP</a> <a href="#">DATA_ESA</a> <a href="#">AD_COD</a> <a href="#">AD_UD_COD</a> <a href="#">UD_CDS_COD</a> <a href="#">CDS_TIPO_ESA</a> <a href="#">MAT_NOME</a> <a href="#">COGNOME_VOTO</a> <a href="#">VOTODECOD_CAUSALE</a> <a href="#">TIPO_MODULO</a> <a href="#">PRES_STU_IMG_PATH_AA</a> <a href="#">SES_ID</a> <a href="#">SES_COD</a> <a href="#">DOC_PRES_ID</a> <a href="#">DOC_1MEMB_ID</a> <a href="#">DOC_2MEMB_ID</a> <a href="#">VERB_ALT_COD</a> <a href="#">PARZ_CFU_AD_CFU</a> <a href="#">CORREZIONE_NOTA</a> <a href="#">LINGUA_ISO6392_COD</a> <a href="#">COD_LIV_LINGUA</a> <a href="#">ATENEO_ATENEO_DES</a> <a href="#">TIPO_DOCUMENTO</a> <a href="#">TITOLARE_PROCEDIMENTO</a> <a href="#">AD_STU_COD</a> <a href="#">AD_STU_CDS_STU_COD</a> <a href="#">CDS_STU_DOCENTE</a> <a href="#">VERBALI_ANNULLATI</a> <a href="#">COMMISSIONE_DOMANDE_RAGGRUPPAMENTO</a> <a href="#">DATA_DOCUMENTO</a> <a href="#">SOFTWARE_DI_CREAZIONE</a> <a href="#">SOSTITUZIONE_DOCUMENTO</a>																							
used by	elements <a href="#">VERBALI</a> <a href="#">VERBALE/VERBALI_ANNULLATI</a>																							
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">id</a></td> <td><b>xs:integer</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Numero progressivo del verbale all'interno del suo elemento padre VERBALI.</td> </tr> <tr> <td><a href="#">tipologia</a></td> <td><b>derived by:</b> <b>xs:string</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia d'esame, di revoca, di sostituzione per errore materiale e come dichiarazione di conformità.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">id</a>	<b>xs:integer</b>	optional			documentation Numero progressivo del verbale all'interno del suo elemento padre VERBALI.	<a href="#">tipologia</a>	<b>derived by:</b> <b>xs:string</b>	optional			documentation Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia d'esame, di revoca, di sostituzione per errore materiale e come dichiarazione di conformità.					
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																			
<a href="#">id</a>	<b>xs:integer</b>	optional			documentation Numero progressivo del verbale all'interno del suo elemento padre VERBALI.																			
<a href="#">tipologia</a>	<b>derived by:</b> <b>xs:string</b>	optional			documentation Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia d'esame, di revoca, di sostituzione per errore materiale e come dichiarazione di conformità.																			
annotation	documentation Categoria documentaria contenente quattro tipologie documentarie: verbale esame, verbale revoca, dichiarazione di conformità, verbale correzione per errore materiale.																							
source	<pre> &lt;xs:element name="VERBALE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Categoria documentaria contenente quattro tipologie documentarie: verbale esame, verbale revoca, dichiarazione di conformità, verbale correzione per errore materiale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="VERB_NUM"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Identificatore univoco del verbale di esame. Il suo valore è costruito da [numero di lotto][spazio][numero progressivo del verbale all'interno delo lotto][spazio][versione del documento]. Il numero del lotto è uno zero field costituito da otto cifre; il numero progressivo è costituito da quattro cifre; la versione del documento è di una cifra e può assumere i valori da 1 a 9 per le volte che è stato modificato prima della firma. &lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="DATA_APP"&gt;         &lt;xs:annotation&gt; </pre>																							

```

    <xs:documentation>Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM-
GG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DATA_ESA">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data in cui la prova si è svolta; è in formato CCYY-MM-
GG.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AD_COD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel sistema di
gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione dell'attività didattica a cui l'elemento AD_COD fa
riferimento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UD_COD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice dell'unità didattica associata al verbale e inserito nel sistema di
gestione della segreteria studenti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="UD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione dell'unità didattica associata al verbale.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CDS_COD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di
gestione della segreteria studenti.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CDS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione del corso di studio cui l'esame si
riferisce.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPO_ESA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia di esame, ossia scritto, orale o scritto-orale. Elemento non
valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello
schema. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S"/>
      <xs:enumeration value="O"/>
      <xs:enumeration value="SO"/>
      <xs:enumeration value=""/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MAT">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Matricola dello studente che ha sostenuto la prova.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="NOME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nome dello studente che ha sostenuto la prova.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COGNOME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome dello studente che ha sostenuto la prova.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VOTO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice del voto: ha un valore sempre numerico anche nel caso di
'idoneità' e i valori sono -1 = non idoneo; 0..31 = voto; 999 = idoneo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:float">
      <xs:minInclusive value="-1"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VOTODECOD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Voto dell'esame sostenuto espresso in linguaggio naturale e può
assumere i seguenti valori: valore numerico, oppure valore idoneo/non idoneo ed eventuale
causale di non superamento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CAUSALE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Causale per cui l'esame non è stato superato e può assumere i seguenti
valori: 1= respinto/ritirato; 2=assente; 999=altro.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
      <xs:enumeration value="4"/>
      <xs:enumeration value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:enumeration value="6"/>
<xs:enumeration value="7"/>
<xs:enumeration value="8"/>
<xs:enumeration value="11"/>
<xs:enumeration value="12"/>
<xs:enumeration value="999"/>
<xs:enumeration value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPO_MODULO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia del modulo ossia frequenza (A), frequenza parziale (B),
frequenza on line (C), senza frequenza (D). Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto
per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A"/>
      <xs:enumeration value="B"/>
      <xs:enumeration value="C"/>
      <xs:enumeration value="D"/>
      <xs:enumeration value=""/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PRES_STU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Specificazione della presenza o meno dello studente al momento della
verbalizzazione e può assumere i seguenti valori: 0 [assente]; 1 [presente]. Elemento non
valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello
schema. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:short">
      <xs:enumeration value="0"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IMG_PATH">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Percorso in cui si trova l'immagine del verbale. Il percorso è 'relativo'
rispetto alla posizione dell'XML. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per
retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AA_SES_ID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Anno accademico della sessione. Elemento non valorizzato nei verbali
digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.

```

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="\d{1,10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SES_COD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice della sessione in cui lo studente ha sostenuto la prova. Elemento
non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello
schema. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOC_PRES_ID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo del presidente di commissione È ritenuto obsoleto
perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei DOCENTI dell'elemento
COMMISSIONE.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOC_1MEMB_ID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo del docente in quanto primo membro della
commissione. È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei
DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DOC_2MEMB_ID" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo del docente in quanto secondo membro della
commissione. È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei
DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>

```

```

    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VERB_ALT_COD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo secondario del verbale. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PARZ_CFU" type="xs:float" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero di CFU per la verbalizzazione parziale dell'Attività Didattica
(AD).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AD_CFU" type="xs:float" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero di CFU per la verbalizzazione dell'Attività Didattica
(AD).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:element ref="CORREZIONE"/>
</xs:sequence>
<xs:element name="NOTA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nota del redattore al fine di dare delle spiegazioni o precisare il
contenuto dell'esame. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità
con le versioni precedenti dello schema. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LINGUA_ISO6392_COD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice Iso6392 della lingua del lotto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COD_LIV_LINGUA" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice del livello di lingua (B1, C1...); è un elemento caratteristico

```

```

dell'esame di lingua.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ATENEO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice dell'Ateneo individuato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica
e viene utilizzato anche dal MIUR - Ministero per l'istruzione, l'università e la
ricerca.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ATENEO_DES" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Denominazione dell'Ateneo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TIPO_DOCUMENTO" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo di documento e ha come valore fisso
Verbale_Esame.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TITOLARE_PROCEDIMENTO" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nome di colui che firma il verbale d'esame; al momento coincide sempre
con il docente.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AD_STU_COD" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice dell'attività didattica per cui lo studente ha sostenuto la prova.
Questo codice ha nella maggior parte lo stesso valore del codice dell'attività didattica AD; può
differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma
universitaria.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="AD_STU" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Attività didattica dello studente. La presenza di questo elemento è

```



dovuta al fatto che lo studente può sostenere un esame che ha un codice ed una denominazione che vengono riportate sul verbale d'esame, ma che corrisponde allo stesso esame che lo studente ha sul proprio piano di studi con codice e denominazione differente. Può accadere nel caso in cui uno stesso esame sia presente in due dipartimenti differenti e codificato in maniera diversa.

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CDS_STU_COD" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Codice del corso di studi per il quale lo studente sostiene l'esame.
Questo codice ha nella maggior parte dei casi lo stesso valore del codice del corso di studi
CDS_COD; può differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi
precedente la riforma universitaria.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CDS_STU" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Corso di studi per il quale lo studente sostiene l'esame. Questo codice
ha nella maggior parte dei casi lo stesso valore del codice del corso di studi CDS_COD; può
differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma
universitaria.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DOCENTE" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nome e cognome del docente che ha generato e firmato il
verbale.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VERBALI_ANNULLATI" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento contenitore della struttura 'verbale' del documento revocato o
corretto in caso di verbale di revoca.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="VERBALE"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="COMMISSIONE" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elenco dei membri della commissione esaminatrice.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="DOCENTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elemento strutturato per definire precisamente i membri di una
commissione d'esame.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NOME">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nome del docente membro della commissione

```

```

d'esame.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="COGNOME">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cognome del docente membro della commissione
d'esame.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RUOLO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Ruolo del docente membro della commissione
d'esame.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DOMANDE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Domande poste allo studente al fine di esaminarlo.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RAGGRUPPAMENTO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento utilizzato nel caso in cui a un verbale corrispondano più prove
sostenute; è un elemento contenitore delle varie attività didattiche che fanno a capo ad un
determinato raggruppamento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TIPO_RAG_COD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codice del tipo di raggruppamento delle prove.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TIPO_RAG_DES">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo di raggruppamento delle prove.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AD_PADRE_COD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica dell'attività didattica che raggruppa le
prove.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="AD_PADRE_DES">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione dell'attività didattica che raggruppa le
prove.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CDS_PADRE_COD">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Codifica del corso di studio che raggruppa le
prove.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CDS_PADRE_DES">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Descrizione del corso di studio che raggruppa le
prove.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xs:element name="FIGLIO">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Descrizione della singola prova facente parte del
raggruppamento.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="AD_COD">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Codice dell'attività didattica della prova inserita nel
raggruppamento.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AD_DES">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Descrizione dell'attività didattica della singola prova facente
parte del raggruppamento.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="CDS_COD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice del corso di studi inserito della prova inserita nel
raggruppamento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CDS_DES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione dell corso di studi della singola prova facente parte
del raggruppamento.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DATA_DOCUMENTO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data di generazione del verbale.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SOFTWARE_DI_CREAZIONE" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento contenente gli elementi identificativi del software che ha
prodotto il verbale.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NOME">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nome del software che ha creato il verbale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="VERSIONE">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Versione del software che ha prodotto il verbale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SOSTITUZIONE_DOCUMENTO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento complesso che riporta dati identificativi [data e hash] con
aggiunta di descrizione e motivazione della dichiarazione di conformità, nel caso tipologia di
dichiarazione di conformità.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DATA_DOCUMENTO_SOSTITUITO" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data del verbale da sostituire.</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="HASH_DOCUMENTO_SOSTITUITO">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Hash della firma del documento da sostituire.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="tipo" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tipo di algoritmo di hash utilizzato.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DATA_FIRMA_DOCUMENTO_SOSTITUITO" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data della firma del documento da sostituire.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PROGRESSIVO_DI_SOSTITUZIONE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Enumerazione delle volte in cui il verbale è stato
sostituito.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DESCRIZIONE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione del contenuto della dichiarazione di
conformità.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MOTIVAZIONE">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>La ragione che ha comportato la sostituzione del
verbale.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Id" type="xs:integer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero progressivo del verbale all'interno del suo elemento padre
VERBALI.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipologia" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia d'esame, di revoca,
di sostituzione per errore materiale e come dichiarazione di conformità.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

	<pre>&lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--


attribute **VERBALE/@Id**

type	<b>xs:integer</b>
properties	use optional
annotation	documentation Numero progressivo del verbale all'interno del suo elemento padre VERBALI.
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="xs:integer" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Numero progressivo del verbale all'interno del suo elemento padre VERBALI.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

attribute **VERBALE/@tipologia**


type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	use optional						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	255						
annotation	documentation Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia d'esame, di revoca, di sostituzione per errore materiale e come dichiarazione di conformità.						
source	<pre>&lt;xs:attribute name="tipologia" use="optional"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;Tipologia del verbale in base alla sua funzione; ossia d'esame, di revoca, di sostituzione per errore materiale e come dichiarazione di conformità.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:maxLength value="255"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>						

element **VERBALE/VERB\_NUM**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	documentation Identificatore univoco del verbale di esame. Il suo valore è costruito da [numero di lotto][spazio][numero progressivo del verbale all'interno delo lotto][spazio][versione del documento]. Il numero del lotto è uno zero field costituito da otto cifre; il									

	numero progressivo è costituito da quattro cifre; la versione del documento è di una cifra e può assumere i valori da 1 a 9 per le volte che è stato modificato prima della firma.
source	<pre>&lt;xs:element name="VERB_NUM"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Identificatore univoco del verbale di esame. Il suo valore è costruito da     [numero di lotto][spazio][numero progressivo del verbale all'interno delo lotto][spazio][versione del     documento]. Il numero del lotto è uno zero field costituito da otto cifre; il numero progressivo è     costituito da quattro cifre; la versione del documento è di una cifra e può assumere i valori da 1 a 9     per le volte che è stato modificato prima della firma. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element VERBALE/DATA\_APP


diagram	
type	restriction of <b>xs:date</b>
properties	content simple
annotation	documentation Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM-GG.
source	<pre>&lt;xs:element name="DATA_APP"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM-     GG.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element VERBALE/DATA\_ESA


diagram	
type	restriction of <b>xs:date</b>
properties	content simple
annotation	documentation Data in cui la prova si è svolta; è in formato CCYY-MM-GG.
source	<pre>&lt;xs:element name="DATA_ESA"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data in cui la prova si è svolta; è in formato CCYY-MM-     GG.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;</pre>

	<pre>&lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

element VERBALE/AD\_COD

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo.									
source	<pre>&lt;xs:element name="AD_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									


element VERBALE/AD

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Descrizione dell'attività didattica a cui l'elemento AD_COD fa riferimento.									
source	<pre>&lt;xs:element name="AD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell'attività didattica a cui l'elemento AD_COD fa riferimento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									




	<pre>&lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

element **VERBALE/UD\_COD**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	<p>documentation Codice dell'unità didattica associata al verbale e inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti.</p>									
source	<pre>&lt;xs:element name="UD_COD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'unità didattica associata al verbale e inserito nel sistema di     gestione della segreteria studenti.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element **VERBALE/UD**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	<p>documentation Descrizione dell'unità didattica associata al verbale.</p>									
source	<pre>&lt;xs:element name="UD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell'unità didattica associata al verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

	</xs:element>
--	---------------


**element VERBALE/CDS\_COD**

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti.									
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									


**element VERBALE/CDS**

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Descrizione del corso di studio cui l'esame si riferisce.									
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione del corso di studio cui l'esame si riferisce.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element **VERBALE/TIPO\_ESA**


diagram																
type	restriction of <b>xs:string</b>															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>O</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	S		enumeration	O		enumeration	SO		enumeration		
Kind	Value	Annotation														
enumeration	S															
enumeration	O															
enumeration	SO															
enumeration																
annotation	documentation Tipologia di esame, ossia scritto, orale o scritto-orale. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.															
source	<pre>&lt;xs:element name="TIPO_ESA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipologia di esame, ossia scritto, orale o scritto-orale. Elemento non     valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello     schema. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="S"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="O"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="SO"/&gt;       &lt;xs:enumeration value=""/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>															

element **VERBALE/MAT**


diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Matricola dello studente che ha sostenuto la prova.						
source	<pre>&lt;xs:element name="MAT"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Matricola dello studente che ha sostenuto la prova.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

	</xs:element>
--	---------------

**element VERBALE/NOME**

diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	80	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	80						
annotation	documentation Nome dello studente che ha sostenuto la prova.						
source	<pre>&lt;xs:element name="NOME"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nome dello studente che ha sostenuto la prova.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="80"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

**element VERBALE/COGNOME**


diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	80	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	80						
annotation	documentation Cognome dello studente che ha sostenuto la prova.						
source	<pre>&lt;xs:element name="COGNOME"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Cognome dello studente che ha sostenuto la prova.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="80"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

**element VERBALE/VOTO**

diagram	
---------	---

type	restriction of <b>xs:float</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>999</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	-1		maxInclusive	999	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	-1									
maxInclusive	999									
annotation	documentation Codice del voto: ha un valore sempre numerico anche nel caso di 'idoneità' e i valori sono -1 = non idoneo; 0..31 = voto; 999 = idoneo.									
source	<pre>&lt;xs:element name="VOTO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del voto: ha un valore sempre numerico anche nel caso di 'idoneità' e i valori sono -1 = non idoneo; 0..31 = voto; 999 = idoneo.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:float"&gt;       &lt;xs:minInclusive value="-1"/&gt;       &lt;xs:maxInclusive value="999"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element **VERBALE/VOTODECOD**


diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Voto dell'esame sostenuto espresso in linguaggio naturale e può assumere i seguenti valori: valore numerico, oppure valore idoneo/non idoneo ed eventuale causale di non superamento.						
source	<pre>&lt;xs:element name="VOTODECOD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Voto dell'esame sostenuto espresso in linguaggio naturale e può assumere i seguenti valori: valore numerico, oppure valore idoneo/non idoneo ed eventuale causale di non superamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

element **VERBALE/CAUSALE**

diagram	
---------	---


type	restriction of <b>xs:string</b>																																							
properties	content simple																																							
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>999</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6		enumeration	7		enumeration	8		enumeration	11		enumeration	12		enumeration	999		enumeration		
Kind	Value	Annotation																																						
enumeration	1																																							
enumeration	2																																							
enumeration	3																																							
enumeration	4																																							
enumeration	5																																							
enumeration	6																																							
enumeration	7																																							
enumeration	8																																							
enumeration	11																																							
enumeration	12																																							
enumeration	999																																							
enumeration																																								
annotation	documentation Causale per cui l'esame non è stato superato e può assumere i seguenti valori: 1= respinto/ritirato; 2=assente; 999=altro.																																							
source	<pre> &lt;xs:element name="CAUSALE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Causale per cui l'esame non è stato superato e può assumere i seguenti     valori: 1= respinto/ritirato; 2=assente; 999=altro.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="6"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="7"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="8"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="12"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="999"/&gt;       &lt;xs:enumeration value=""/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>																																							

element **VERBALE/TIPO\_MODULO**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>A</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>B</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	A		enumeration	B	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	A									
enumeration	B									

	enumeration C enumeration D enumeration
annotation	documentation Tipologia del modulo ossia frequenza (A), frequenza parziale (B), frequenza on line (C), senza frequenza (D). Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.
source	<pre>&lt;xs:element name="TIPO_MODULO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipologia del modulo ossia frequenza (A), frequenza parziale (B), frequenza on line (C), senza frequenza (D). Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="A"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="B"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="C"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D"/&gt;       &lt;xs:enumeration value=""/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element VERBALE/PRES\_STU

diagram										
type	restriction of <b>xs:short</b>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	0									
enumeration	1									
annotation	documentation Specificazione della presenza o meno dello studente al momento della verbalizzazione e può assumere i seguenti valori: 0 [assente]; 1 [presente]. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.									
source	<pre>&lt;xs:element name="PRES_STU" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Specificazione della presenza o meno dello studente al momento della verbalizzazione e può assumere i seguenti valori: 0 [assente]; 1 [presente]. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:short"&gt;       &lt;xs:enumeration value="0"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element **VERBALE/IMG\_PATH**


diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	255						
annotation	documentation Percorso in cui si trova l'immagine del verbale. Il percorso è 'relativo' rispetto alla posizione dell'XML. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.						
source	<pre>&lt;xs:element name="IMG_PATH"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Percorso in cui si trova l'immagine del verbale. Il percorso è 'relativo' rispetto     alla posizione dell'XML. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per     retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

element **VERBALE/AA\_SES\_ID**


diagram							
type	restriction of <b>xs:integer</b>						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{1,10}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{1,10}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{1,10}						
annotation	documentation Anno accademico della sessione. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.						
source	<pre>&lt;xs:element name="AA_SES_ID" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Anno accademico della sessione. Elemento non valorizzato nei verbali     digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.   &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;       &lt;xs:pattern value="\d{1,10}"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						



element **VERBALE/SES\_COD**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	5									
annotation	documentation Codice della sessione in cui lo studente ha sostenuto la prova. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.									
source	<pre>&lt;xs:element name="SES_COD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice della sessione in cui lo studente ha sostenuto la prova. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element **VERBALE/DOC\_PRES\_ID**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice identificativo del presidente di commissione È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.									
source	<pre>&lt;xs:element name="DOC_PRES_ID" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice identificativo del presidente di commissione È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

	</xs:element>
--	---------------

**element VERBALE/DOC\_1MEMB\_ID**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice identificativo del docente in quanto primo membro della commissione. È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.									
source	<pre>&lt;xs:element name="DOC_1MEMB_ID" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice identificativo del docente in quanto primo membro della     commissione. È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei     DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

**element VERBALE/DOC\_2MEMB\_ID**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice identificativo del docente in quanto secondo membro della commissione. È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.									
source	<pre>&lt;xs:element name="DOC_2MEMB_ID" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice identificativo del docente in quanto secondo membro della     commissione. È ritenuto obsoleto perché si preferisce qualificare con questo ruolo uno dei     DOCENTI dell'elemento COMMISSIONE.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;</pre>									

	<pre> &lt;xs:minLength value="0"/&gt; &lt;xs:maxLength value="10"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;                 </pre>
--	--


element VERBALE/VERB\_ALT\_COD

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="0"> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	20									
annotation	documentation Codice identificativo secondario del verbale.									
source	<pre> &lt;xs:element name="VERB_ALT_COD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice identificativo secondario del verbale. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="20"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;                 </pre>									


element VERBALE/PARZ\_CFU

diagram							
type	<b>xs:float</b>						
properties	<table border="0"> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
annotation	documentation Numero di CFU per la verbalizzazione parziale dell'Attività Didattica (AD).						
source	<pre> &lt;xs:element name="PARZ_CFU" type="xs:float" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Numero di CFU per la verbalizzazione parziale dell'Attività Didattica (AD).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;                 </pre>						


## element VERBALE/AD\_CFU

diagram	
type	<b>xs:float</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numero di CFU per la verbalizzazione dell'Attività Didattica (AD).
source	<pre>&lt;xs:element name="AD_CFU" type="xs:float" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Numero di CFU per la verbalizzazione dell'Attività Didattica     (AD).&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## element VERBALE/NOTA


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 4000
annotation	documentation Nota del redattore al fine di dare delle spiegazioni o precisare il contenuto dell'esame. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le versioni precedenti dello schema.
source	<pre>&lt;xs:element name="NOTA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nota del redattore al fine di dare delle spiegazioni o precisare il contenuto     dell'esame. Elemento non valorizzato nei verbali digitali, ma tenuto per retrocompatibilità con le     versioni precedenti dello schema. &lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="4000"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

## element VERBALE/LINGUA\_ISO6392\_COD


diagram	
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 0

	maxLength 10
annotation	documentation Codice Iso6392 della lingua del lotto
source	<pre>&lt;xs:element name="LINGUA_ISO6392_COD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice Iso6392 della lingua del lotto&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element VERBALE/COD\_LIV\_LINGUA


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice del livello di lingua (B1, C1...); è un elemento caratteristico dell'esame di lingua.									
source	<pre>&lt;xs:element name="COD_LIV_LINGUA" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del livello di lingua (B1, C1...); è un elemento caratteristico     dell'esame di lingua.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element VERBALE/ATENEO

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	10									

annotation	documentation Codice dell'Ateneo individuato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica e viene utilizzato anche dal MIUR - Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.
source	<pre>&lt;xs:element name="ATENEO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'Ateneo individuato dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica e viene utilizzato anche dal MIUR - Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element VERBALE/ATENEO\_DES


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	0		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	0									
maxLength	255									
annotation	documentation Denominazione dell'Ateneo.									
source	<pre>&lt;xs:element name="ATENEO_DES" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Denominazione dell'Ateneo.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="0"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="255"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element VERBALE/TIPO\_DOCUMENTO


diagram							
type	<b>xs:string</b>						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
annotation	documentation Tipo di documento e ha come valore fisso Verbale_Esame.						

source	<pre>&lt;xs:element name="TIPO_DOCUMENTO" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo di documento e ha come valore fisso     Verbale_Esame.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	--


#### element VERBALE/TITOLARE\_PROCEDIMENTO

diagram	
type	<b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nome di colui che firma il verbale d'esame; al momento coincide sempre con il docente.
source	<pre>&lt;xs:element name="TITOLARE_PROCEDIMENTO" type="xs:string" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nome di colui che firma il verbale d'esame; al momento coincide sempre con     il docente.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element VERBALE/AD\_STU\_COD


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Codice dell'attività didattica per cui lo studente ha sostenuto la prova. Questo codice ha nella maggior parte lo stesso valore del codice dell'attività didattica AD; può differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma universitaria.
source	<pre>&lt;xs:element name="AD_STU_COD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'attività didattica per cui lo studente ha sostenuto la prova.     Questo codice ha nella maggior parte lo stesso valore del codice dell'attività didattica AD; può     differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma     universitaria.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element VERBALE/AD\_STU


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Attività didattica dello studente. La presenza di questo elemento è dovuta al fatto che lo studente può sostenere un esame che ha un codice ed una denominazione che vengono riportate sul verbale d'esame, ma che corrisponde allo

	stesso esame che lo studente ha sul proprio piano di studi con codice e denominazione differente. Può accadere nel caso in cui uno stesso esame sia presente in due dipartimenti differenti e codificato in maniera diversa.
source	<pre>&lt;xs:element name="AD_STU" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Attività didattica dello studente. La presenza di questo elemento è dovuta al fatto che lo studente può sostenere un esame che ha un codice ed una denominazione che vengono riportate sul verbale d'esame, ma che corrisponde allo stesso esame che lo studente ha sul proprio piano di studi con codice e denominazione differente. Può accadere nel caso in cui uno stesso esame sia presente in due dipartimenti differenti e codificato in maniera diversa.   &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element VERBALE/CDS\_STU\_COD


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Codice del corso di studi per il quale lo studente sostiene l'esame. Questo codice ha nella maggior parte dei casi lo stesso valore del codice del corso di studi CDS_COD; può differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma universitaria.
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_STU_COD" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del corso di studi per il quale lo studente sostiene l'esame. Questo codice ha nella maggior parte dei casi lo stesso valore del codice del corso di studi CDS_COD; può differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma universitaria.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element VERBALE/CDS\_STU


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Corso di studi per il quale lo studente sostiene l'esame. Questo codice ha nella maggior parte dei casi lo stesso valore del codice del corso di studi CDS_COD; può differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma universitaria.
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_STU" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Corso di studi per il quale lo studente sostiene l'esame. Questo codice ha nella maggior parte dei casi lo stesso valore del codice del corso di studi CDS_COD; può differire nei casi in cui lo studente sostenga l'esame per un corso di studi precedente la riforma universitaria.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




element **VERBALE/DOCENTE**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Nome e cognome del docente che ha generato e firmato il verbale.
source	<pre>&lt;xs:element name="DOCENTE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nome e cognome del docente che ha generato e firmato il     verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/VERBALI\_ANNULLATI**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">VERBALE</a>
annotation	documentation Elemento contenitore della struttura 'verbale' del documento revocato o corretto in caso di verbale di revoca.
source	<pre>&lt;xs:element name="VERBALI_ANNULLATI" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento contenitore della struttura 'verbale' del documento revocato o     corretto in caso di verbale di revoca.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element ref="VERBALE"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/COMMISSIONE**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">DOCENTE</a>
annotation	documentation Elenco dei membri della commissione esaminatrice.
source	<pre>&lt;xs:element name="COMMISSIONE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elenco dei membri della commissione esaminatrice.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;</pre>

```

<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="DOCENTE">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento strutturato per definire precisamente i membri di una
commissione d'esame.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NOME">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nome del docente membro della commissione
d'esame.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="50"/>
              <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="COGNOME">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Cognome del docente membro della commissione
d'esame.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="50"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="RUOLO">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Ruolo del docente membro della commissione
d'esame.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="1"/>
              <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

element **VERBALE/COMMISSIONE/DOCENTE**


<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">NOME</a> <a href="#">COGNOME</a> <a href="#">RUOLO</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Elemento strutturato per definire precisamente i membri di una commissione d'esame.</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:element name="DOCENTE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento strutturato per definire precisamente i membri di una commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="NOME"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Nome del docente membro della commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="50"/&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="COGNOME"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Cognome del docente membro della commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="50"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="RUOLO"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Ruolo del docente membro della commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:minLength value="1"/&gt;             &lt;xs:maxLength value="40"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;         </pre>
--	---

element **VERBALE/COMMISSIONE/DOCENTE/NOME**

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Nome del docente membro della commissione d'esame.									
source	<pre> &lt;xs:element name="NOME"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nome del docente membro della commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="50"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;         </pre>									

element **VERBALE/COMMISSIONE/DOCENTE/COGNOME**


diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Cognome del docente membro della commissione d'esame.									
source	<pre> &lt;xs:element name="COGNOME"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Cognome del docente membro della commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="50"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;         </pre>									

</xs:element>
---------------

#### element VERBALE/COMMISSIONE/DOCENTE/RUOLO

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	40									
annotation	documentation Ruolo del docente membro della commissione d'esame.									
source	<pre>&lt;xs:element name="RUOLO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Ruolo del docente membro della commissione d'esame.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="40"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

#### element VERBALE/DOMANDE

diagram										
type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>4000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	4000	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	4000									
annotation	documentation Domande poste allo studente al fine di esaminarlo.									
source	<pre>&lt;xs:element name="DOMANDE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Domande poste allo studente al fine di esaminarlo.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;       &lt;xs:maxLength value="4000"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>									

element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO**


<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">TIPO_RAG_COD</a> <a href="#">TIPO_RAG_DES</a> <a href="#">AD_PADRE_COD</a> <a href="#">AD_PADRE_DES</a> <a href="#">CDS_PADRE_COD</a> <a href="#">CDS_PADRE_DES</a> <a href="#">FIGLIO</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Elemento utilizzato nel caso in cui a un verbale corrispondano più prove sostenute; è un elemento contenitore delle varie attività didattiche che fanno a capo ad un determinato raggruppamento.</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:element name="RAGGRUPPAMENTO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento utilizzato nel caso in cui a un verbale corrispondano più prove sostenute; è un elemento contenitore delle varie attività didattiche che fanno a capo ad un determinato raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="TIPO_RAG_COD"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Codice del tipo di raggruppamento delle prove.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="TIPO_RAG_DES"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Tipo di raggruppamento delle prove.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="AD_PADRE_COD"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Codifica dell'attività didattica che raggruppa le prove.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="AD_PADRE_DES"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell'attività didattica che raggruppa le prove.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="FIGLIO" maxOccurs="∞" minOccurs="1"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Elemento figlio del raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:element&gt;     </pre>

```


</xs:element>
<xs:element name="CDS_PADRE_COD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codifica del corso di studio che raggruppa le prove.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CDS_PADRE_DES">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Descrizione del corso di studio che raggruppa le
prove.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
  <xs:element name="FIGLIO">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Descrizione della singola prova facente parte del
raggruppamento.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AD_COD">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Codice dell'attività didattica della prova inserita nel
raggruppamento.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="AD_DES">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Descrizione dell'attività didattica della singola prova facente parte
del raggruppamento.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CDS_COD">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Codice del corso di studi inserito della prova inserita nel
raggruppamento.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CDS_DES">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Descrizione del corso di studi della singola prova facente parte del
raggruppamento.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:element>

```


element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/TIPO\_RAG\_COD**

diagram	
annotation	documentation Codice del tipo di raggruppamento delle prove.
source	<pre>&lt;xs:element name="TIPO_RAG_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del tipo di raggruppamento delle prove.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/TIPO\_RAG\_DES**

diagram	
annotation	documentation Tipo di raggruppamento delle prove.
source	<pre>&lt;xs:element name="TIPO_RAG_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo di raggruppamento delle prove.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/AD\_PADRE\_COD**


diagram	
annotation	documentation Codifica dell'attività didattica che raggruppa le prove.
source	<pre>&lt;xs:element name="AD_PADRE_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codifica dell'attività didattica che raggruppa le prove.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/AD\_PADRE\_DES**


diagram	
annotation	documentation Descrizione dell'attività didattica che raggruppa le prove.
source	<pre>&lt;xs:element name="AD_PADRE_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell'attività didattica che raggruppa le prove.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>




element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/CDS\_PADRE\_COD**

diagram	
annotation	documentation Codifica del corso di studio che raggruppa le prove.
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_PADRE_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codifica del corso di studio che raggruppa le prove.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/CDS\_PADRE\_DES**


diagram	
annotation	documentation Descrizione del corso di studio che raggruppa le prove.
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_PADRE_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione del corso di studio che raggruppa le prove.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/FIGLIO**


diagram	
properties	content complex
children	<a href="#">AD_COD</a> <a href="#">AD_DES</a> <a href="#">CDS_COD</a> <a href="#">CDS_DES</a>
annotation	documentation Descrizione della singola prova facente parte del raggruppamento.
source	<pre>&lt;xs:element name="FIGLIO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione della singola prova facente parte del raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="AD_COD"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'attività didattica della prova inserita nel raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;xs:element name="AD_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell'attività didattica della singola prova facente parte del raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CDS_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del corso di studi inserito della prova inserita nel raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CDS_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione del corso di studi della singola prova facente parte del raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---


element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/FIGLIO/AD\_COD**

diagram	
annotation	documentation Codice dell'attività didattica della prova inserita nel raggruppamento.
source	<pre> &lt;xs:element name="AD_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'attività didattica della prova inserita nel raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/FIGLIO/AD\_DES**

diagram	
annotation	documentation Descrizione dell'attività didattica della singola prova facente parte del raggruppamento.
source	<pre> &lt;xs:element name="AD_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell'attività didattica della singola prova facente parte del raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>


element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/FIGLIO/CDS\_COD**

diagram	
annotation	documentation Codice del corso di studi inserito della prova inserita nel raggruppamento.
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_COD"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del corso di studi inserito della prova inserita nel raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element **VERBALE/RAGGRUPPAMENTO/FIGLIO/CDS\_DES**

diagram	
annotation	documentation Descrizione dell corso di studi della singola prova facente parte del raggruppamento.
source	<pre>&lt;xs:element name="CDS_DES"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione dell corso di studi della singola prova facente parte del raggruppamento.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/DATA\_DOCUMENTO**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Data di generazione del verbale.
source	<pre>&lt;xs:element name="DATA_DOCUMENTO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data di generazione del verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/SOFTWARE\_DI\_CREAZIONE**


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">NOME</a> <a href="#">VERSIONE</a>

annotation	documentation Elemento contenente gli elementi identificativi del software che ha prodotto il verbale.
source	<pre> &lt;xs:element name="SOFTWARE_DI_CREAZIONE" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento contenente gli elementi identificativi del software che ha prodotto il verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="NOME"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Nome del software che ha creato il verbale.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="VERSIONE"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Versione del software che ha prodotto il verbale.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **VERBALE/SOFTWARE\_DI\_CREAZIONE/NOME**

diagram	
annotation	documentation Nome del software che ha creato il verbale.
source	<pre> &lt;xs:element name="NOME"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nome del software che ha creato il verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **VERBALE/SOFTWARE\_DI\_CREAZIONE/VERSIONE**


diagram	
annotation	documentation Versione del software che ha prodotto il verbale.
source	<pre> &lt;xs:element name="VERSIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Versione del software che ha prodotto il verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO**


<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">DATA_DOCUMENTO_SOSTITUITO</a> <a href="#">HASH_DOCUMENTO_SOSTITUITO</a> <a href="#">DATA_FIRMA_DOCUMENTO_SOSTITUITO</a> <a href="#">PROGRESSIVO_DI_SOSTITUZIONE</a> <a href="#">DESCRIZIONE</a> <a href="#">MOTIVAZIONE</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Elemento complesso che riporta dati identificativi [data e hash] con aggiunta di descrizione e motivazione della dichiarazione di conformità, nel caso tipologia di dichiarazione di conformità.</p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:element name="SOSTITUZIONE_DOCUMENTO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Elemento complesso che riporta dati identificativi [data e hash] con aggiunta di descrizione e motivazione della dichiarazione di conformità, nel caso tipologia di dichiarazione di conformità.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="DATA_DOCUMENTO_SOSTITUITO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Data del verbale da sostituire.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="HASH_DOCUMENTO_SOSTITUITO"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Hash della firma del documento da sostituire.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:attribute name="tipo" use="required"&gt;             &lt;xs:annotation&gt;               &lt;xs:documentation&gt;Tipo di algoritmo di hash utilizzato.&lt;/xs:documentation&gt;             &lt;/xs:annotation&gt;           &lt;/xs:attribute&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="DATA_FIRMA_DOCUMENTO_SOSTITUITO" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Data della firma del documento da sostituire.&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="PROGRESSIVO_DI_SOSTITUZIONE"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Enumerazione delle volte in cui il verbale è stato     </pre>

	<pre> sostituito.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="DESCRIZIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione del contenuto della dichiarazione di conformità.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="MOTIVAZIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;La ragione che ha comportato la sostituzione del verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

element VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/DATA\_DOCUMENTO\_SOSTITUITO

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Data del verbale da sostituire.
source	<pre> &lt;xs:element name="DATA_DOCUMENTO_SOSTITUITO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data del verbale da sostituire.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/HASH\_DOCUMENTO\_SOSTITUITO

diagram													
properties	content complex												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">tipo</a></td> <td></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td>documentation Tipo di algoritmo di hash utilizzato.</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">tipo</a>		required			documentation Tipo di algoritmo di hash utilizzato.
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">tipo</a>		required			documentation Tipo di algoritmo di hash utilizzato.								
annotation	documentation Hash della firma del documento da sostituire.												
source	<pre> &lt;xs:element name="HASH_DOCUMENTO_SOSTITUITO"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Hash della firma del documento da sostituire.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												

	<pre> &lt;xs:attribute name="tipo" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo di algoritmo di hash utilizzato.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

attribute **VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/HASH\_DOCUMENTO\_SOSTITUITO/@tipo**

properties	use required
annotation	documentation Tipo di algoritmo di hash utilizzato.
source	<pre> &lt;xs:attribute name="tipo" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Tipo di algoritmo di hash utilizzato.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:attribute&gt; </pre>

element **VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/DATA\_FIRMA\_DOCUMENTO\_SOSTITUITO**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1
annotation	documentation Data della firma del documento da sostituire.
source	<pre> &lt;xs:element name="DATA_FIRMA_DOCUMENTO_SOSTITUITO" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data della firma del documento da sostituire.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/PROGRESSIVO\_DI\_SOSTITUZIONE**

diagram	
annotation	documentation Enumerazione delle volte in cui il verbale è stato sostituito.
source	<pre> &lt;xs:element name="PROGRESSIVO_DI_SOSTITUZIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Enumerazione delle volte in cui il verbale è stato sostituito.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/DESCRIZIONE**

diagram	
---------	--

annotation	documentation Descrizione del contenuto della dichiarazione di conformità.
source	<pre>&lt;xs:element name="DESCRIZIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Descrizione del contenuto della dichiarazione di     conformità.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALE/SOSTITUZIONE\_DOCUMENTO/MOTIVAZIONE**

diagram	
annotation	documentation La ragione che ha comportato la sostituzione del verbale.
source	<pre>&lt;xs:element name="MOTIVAZIONE"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;La ragione che ha comportato la sostituzione del     verbale.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **VERBALI**

diagram						
properties	content	complex				
children	<a href="#">VERBALE</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">batch_id</a>	<b>derived by:</b> <b>xs:long</b>	required			documentation Numero della riproduzione del lotto.
	<a href="#">ad_cod</a>	<b>derived by:</b> <b>xs:string</b>	required			documentation Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel



	<p><a href="#">cds_cod</a>      <b>derived by:</b>      required  <b>xs:string</b></p> <p><a href="#">data_app</a>      <b>derived by:</b>      required  <b>xs:date</b></p>	<p>sistema di gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo. documentation Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti. documentation Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM-GG.</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation  Nome del lotto contenente i verbali relativi ad un dato appello.</p>	
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:element name="VERBALI"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Nome del lotto contenente i verbali relativi ad un dato appello.   &lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xs:element ref="VERBALE"/&gt;       &lt;xs:any namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:attribute name="batch_id" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Numero della riproduzione del lotto.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:long"&gt;           &lt;xs:totalDigits value="8"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="ad_cod" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo.&lt;/xs:documentation&gt;       &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;           &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:attribute&gt;     &lt;xs:attribute name="cds_cod" use="required"&gt;       &lt;xs:annotation&gt;         &lt;xs:documentation&gt;Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di gestione </pre>	

	<pre> della segreteria studenti.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;     &lt;xs:minLength value="1"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;xs:attribute name="data_app" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM- GG.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

attribute **VERBALI/@batch\_id**

type	restriction of <b>xs:long</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	8	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	8						
annotation	documentation Numero della riproduzione del lotto.						
source	<pre> &lt;xs:attribute name="batch_id" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Numero della riproduzione del lotto.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:long"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="8"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; </pre>						

attribute **VERBALI/@ad\_cod**

type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	use required						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo.						
source	<pre> &lt;xs:attribute name="ad_cod" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice dell'attività didattica (attività formativa) inserito nel sistema di </pre>						

	<pre> gestione della segreteria studenti e deciso dall'Ateneo.&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;xs:simpleType&gt;   &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;     &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;   &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; </pre>
--	---

attribute **VERBALI/@cds\_cod**

type	restriction of <b>xs:string</b>									
properties	use required									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	10									
annotation	documentation Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di gestione della segreteria studenti.									
source	<pre> &lt;xs:attribute name="cds_cod" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codice del corso di studi con cui l'esame è inserito nel sistema di gestione     della segreteria studenti.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="10"/&gt;       &lt;xs:minLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt; </pre>									

attribute **VERBALI/@data\_app**

type	restriction of <b>xs:date</b>
properties	use required
annotation	documentation Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM-GG.
source	<pre>&lt;xs:attribute name="data_app" use="required"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Data dell'appello dell'esame; è in formato CCYY-MM- GG.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:attribute&gt;</pre>

Verona, 22 gennaio 2016

**Università degli Studi di Verona**  
 Il responsabile della conservazione  
 Giovanni Bianco

**CINECA Consorzio Interuniversitario**  
 Il responsabile del sistema di conservazione  
 Paolo Vandelli