



APPALTO SPP-1801 – PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CAPPE E DEGLI ARMADI VENTILATI E DI SICUREZZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA – CIG:756852506A

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA EURO 948.255,0000 IVA ESCLUSA - (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non soggetti a ribasso, pari a Euro 2.142,00.) –

QUESITO N. 10

1) Nel "Disciplinare di Gara" al punto 17 "Contenuto della busta C- Offerta economica" viene riportato al punto:

e) "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del servizio dovrà essere completata in ogni sua parte e redatta in base alle modalità con cui è stato determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti. Il Concorrente deve completare la copia vidimata consegnata dalla stazione appaltante.

Si chiede se la frase " Il Concorrente deve completare la copia vidimata consegnata dalla stazione appaltante" sia un refuso, in quanto l'allegato non risulta essere vidimato.

2) si chiede se il DGUE richiesto debba essere compilato secondo il modello reperibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu.tools/espd/filter?lang=it-> (e quindi esportabile in formato .pdf e .xml) oppure compilato secondo il file editabile scaricabile da www.mtv.gov.it (e pertanto uguale al modello da voi allegato).

RISPOSTA

1) La frase "Il Concorrente deve completare la copia vidimata consegnata dalla stazione appaltante va interpretata in questo senso: La lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione del servizio va predisposta e completata in ogni sua parte e poi vidimata, cioè timbrata, a cura del concorrente. Può quindi essere considerata un refuso. Non esiste alcuna copia consegnata dalla Stazione appaltante, solo uno schema, allegato ai documenti di gara, che il concorrente dovrà utilizzare per predisporre l'offerta economica.

2) Il DGUE va compilato, come previsto dall'art 15.2 del disciplinare di gara in formato elettronico utilizzando il servizio messo gratuitamente a disposizione della Commissione Europea, all'indirizzo

<https://ec.europa.eu.tools/espd/filter?lang=it->

e dovrà essere esportato, salvato e presentato elettronicamente su supporto informatico(file su cd, dvd, pen drive o altra tipologia di supporto), da inserire nella busta della documentazione amministrativa.

L'amministrazione appaltante inserisce un facsimile di DGUE in cui è compilata la parte I per quanto di competenza della stazione appaltante, da cui l'operatore economico deve prendere spunto per la compilazione del proprio DGUE in formato elettronico.

Pertanto lo schema da utilizzare è quello reperibile dal sito della Comunità Europea sopra riportato

<https://ec.europa.eu.tools/espd/filter?lang=it->

e non quello compilato a titolo di facsimile dalla stazione appaltante, e riportato sul sito del Mit per obbligo di trasparenza ai sensi della normativa vigente, solo a titolo esemplificativo e comunque nel quale sono indicate le sole informazioni riferite ai dati della stazione appaltante.

Verona, 14/09/2018

Il Responsabile del procedimento
(dott.ssa Antonella Merlin)