





CASO STUDIO BPCO




Alberta Tamburelli, 70 anni, ora pensionata, ha sempre fatto la parrucchiera. Ha sempre sofferto di tosse frequente, ma da qualche anno è aumentata e circa 3 anni fa è stata fatta diagnosi di BPCO allo stadio II (BPCO di media gravità).

Alberta giunge dal PS in carrozzina e viene ricoverata in pneumologia per dispnea.

L'infermiere Marcello nota che la paziente è affaticata, si tiene la testa tra le mani ed è piegata in avanti con il torace.



I respiri sono frequenti e superficiali e si rilevano ronchi. L'infermiere fa alcune domande alla figlia che l'accompagna e raccoglie informazioni in merito alla tosse. La figlia racconta che Alberta ha frequenti accessi di tosse produttiva ma con scarso espettorato. Le poche volte che lo ha visto era di color giallastro. Marcello approfondisce l'intervista e capisce che la signora Tamburelli già da qualche settimana non riesce più a svolgere le sue solite attività di casa, tende a mangiare poco, soprattutto cibi già pronti. Inoltre anche solo quando tossisce si stanca molto.



L'infermiere aiuta Alberta che con molta fatica si posiziona a letto. Rileva i seguenti parametri:

FR 28 atti/min

SO₂ 89 % aa

PA 110/70 mmHg

FC 110/R

Successivamente prende visione dei referti del PS:
emogasanalisi :

PaO₂ 55 mmHg


PCO₂ 50 mmHg

pH 7.31

HCO₃ 22 mEq/L


1. Quali sono i problemi che emergono ?

Problema	Dati raccolti con l'accertamento	Causa/fattori di rischio



2. Che interventi proponi per gestire i problemi della signora Alberta nella fase acuta?

Interventi	Razionale scientifico




Marcello, dopo 1 ora circa, torna dalla sig. Alberta per ricontrollarla e si accorge subito che la paziente è sonnolente e che deve più volte ripetere le stesse domande per avere la sua attenzione, inoltre osserva le mani che sono fredde e cianotiche.



3. Cosa pensi stia succedendo alla signora Alberta?

4. Cosa faresti?



5. Sono passati alcuni giorni e Alberta sta molto meglio, che interventi proponi per gestire i problemi della signora nella fase post-acuta ?

Interventi	Razionale scientifico