


# Basic Life Support



*Istituto di Anestesia e Rianimazione  
Università degli studi di Verona*

# BLS: ALGORITMO DI ESECUZIONE



**Approach safely**

**Check response**

**Shout for help**

**Open airway**

**Check breathing**

**Call 118**

**30 chest compressions**

**2 rescue breaths**



# **FASI DELLA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE**

1. **SOSTEGNO DELLE FUNZIONI VITALI**
2. **RIPRISTINO DELLE FUNZIONI VITALI**
3. **MANTENIMENTO DELLE FUNZIONI  
VITALI**

# 1. SOSTEGNO DELLE FUNZIONI VITALI

- A. Apertura e disostruzione delle vie aeree
- B. Bocca a bocca (respirazione artificiale)
- C. Circolazione artificiale (massaggio cardiaco)

# CPR

- breathing and chest compressions
  - Use when there is no breathing and no pulse
- Provides O<sub>2</sub> to the brain until ACLS arrives



# Survey The Scene, then: R.A.P

- R -

Responsiveness

- Tap shoulder and shout “Are you ok?”



# Checking Vital Signs

- **A – Airway**
  - Open the airway
  - **Head tilt chin lift**





# ***B – Check For Breathing***

- **Look, listen and feel for breathing**
  - **No longer than 10 seconds**
  - **seconds**

